

Reconnaître

## LES MESSICOLES DES GRANDS CAUSSES LOZERIENS



Chloé Mathieu – 2009



## SOMMAIRE

Androsace des champs	3
Aspérule des champs	4
Bleuet	5
Brome faux seigle	6
Cameline cultivée	7
Caucalis à fruits plats	8
Nielle des blés	9
Peigne de Vénus	10
Renoncule des champs	11
Roquette d'orient	12
Type Adonis	13
Type buplèvre	14
Type coquelicot	15
Type gaillet	16
Type miroir de Vénus	17
Type pied d'alouette	18
Ne pas confondre !	19
Ne pas confondre !	20
Légende	21





## Androsace des champs

*Androsace maxima*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 5 et 15 cm
- Fleurs blanches de petite taille



4 à 5 mm



Lors de la deuxième phase d'inventaire (mi-juin), cette plante va être de couleur rousse et en graine, comme la photo ci-dessus





## Aspérule des champs

*Asperula arvensis*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 20 et 40 cm
- Fleurs bleues de petite taille
- Tige carrée
- Feuilles implantées en rayons de bicyclette



2 à 4 mm



Aspérule et Shérardie des champs sont de la même famille. Leurs allures sont similaires. Voir la fin de ces fiches.




## Bleuet

*Centaurea cianus*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 20 et 80 cm
- Feuilles de la base presque entières
- Feuilles ensuite divisées (Cf. dessins)



30 à 40 mm



## Brome faux seigle

*Bromus secalinus*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 50 cm et 1 m
- Epillets penchés du même côté



A l'état jeune, peut se confondre avec d'autres Bromes



## Cameline cultivée

*Camelina sativa*


### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 40 et 80 cm
- Fleurs jaunes



11 mm

Fruit



6 cm

Feuille



3 à 5 mm




## Caucalis à fruits plats

*Caucalis platycarpos*

### Quelques caractéristiques


- Taille : entre 10 et 40 cm
- Fleurs blanches ou rosées de petite taille
- Graines hérissées de pointes



Vue de face  
du fruit



Coupe  
transversale  
du fruit



10 à 30 mm



## Nielle des blés

*Agrostemma githago*

### Quelques caractéristiques

- Taille : peut atteindre 1 m
- Fleurs de couleur rose



25 à 40 mm




## Peigne de Vénus

*Scandix pecten-veneris*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 10 et 40 cm
- Fleurs blanches de petite taille



5 à 10 mm



## Renoncule des champs

*Ranunculus arvensis*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 20 et 40 cm
- Fleurs jaune soufre de petite taille
- Graines hérissées de pointes



Fruit



10 mm

Fruit



Feuille



8 à 15 mm




## Roquette d'orient

*Conringia orientalis*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 20 et 60 cm
- Fleurs blanches à jaunâtres



Feuille



5 à 10 mm



## Type Adonis

*Adonis sp.*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 20 et 40 cm
- Fleurs rouges à jaunes



10 à 35 mm

Il existe plusieurs sortes d'adonis. Si vous observez une de ces espèces, notez-le.





## Type buplèvre

*Bupleurum sp.*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 15 et 60 cm
- Fleurs jaunes-vertes



10 à 30 mm



Ne pas confondre avec les « Euphorbes ». Voir fin de ces fiches.



## Type coquelicot


*Papaver sp.*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 10 et 60 cm
- Fleurs rouge vif
- Fleurs de taille assez grandes



Capsules



Plantules



20 à 70 mm

Il existe plusieurs espèces de coquelicots. Si vous observez une de ces espèces, notez-le.



## Type gaillet


*Galium sp.*

### Quelques caractéristiques


- Taille : entre 20 cm et 1 m
- Plantes velues qui s'accrochent
- Différentes formes de fruits
- Feuilles implantées en rayons de bicyclette



Différentes formes de fruits



Feuille



1 à 2 mm



## Type miroir de Vénus


*Legousia sp.*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 10 cm et 40 cm
- Fleurs violettes
- Différentes formes de fruits



Feuille



Différentes formes de fruits



Fruits



3 à 15 mm



## Type pied d'alouette

*Consolida sp.*

### Quelques caractéristiques

- Taille : entre 40 cm et 80 cm
- Fleurs bleues à violacées



20 à 65 mm



**Ne pas confondre !**



Bupleure



Euphorbe

- Feuilles différentes, différemment attachées à la base
- La sève de l'euphorbe à l'apparence du lait à la cassure de la feuille. Attention irritant !



**Ne pas confondre !**






Aspérule



Shérardie

Quelques différences sont apparentes entre la forme des fleurs, des fruits et des feuilles, comme le montrent les dessins suivants.






## Légende



Hauteur d'une inflorescence.  
Par exemple pour les trèfles.




Largeur maximum de l'ombelle.  
Par exemple pour les carottes sauvages.



Diamètre de la fleur.  
Pour les fleurs à pétales non soudés.



Largeur de la fleur.  
Pour les fleurs à pétales soudés.



Longueur de la fleur.  
Pour les fleurs à pétale soudés et d'allure allongée.

Chloé Matthieu - 2009

